



CANDIGRÉS[®]
CERAMIC





CONTENTS CONTENU

Candigrés® Ceramic	1
Sustainability · Durabilité	2
Candiwall® System	3
Production Range Gamme de Production	5
Klinker Facing Brick Brique Klinker de parement	11
Pressed Refractory Stoneware Grès Réfractaire Pressé	13

CANDIGRÉS[®]

CERAMIC

History · Histoire

CANDIGRÉS, located in Anadia, in the Centre Region of Portugal, was founded in 1996, initially producing pressed refractory stoneware bricks for barbecues and ovens.

CANDIGRÉS, située à Anadia, dans la région Centre du Portugal, a été fondée en 1996 et produisait initialement des briques en grès réfractaire pressé pour barbecues et fours.

Technology · Technologie

Candigrés operates a 70,000 m² industrial complex, currently integrating digital printing and robotic equipment to ensure maximum efficiency, together with strict quality control and the continuous development of new solutions requested by dynamic European markets.

Candigrés dispose d'un complexe de 70 000 m², intégrant actuellement l'impression numérique et des équipements robotisés pour assurer une efficacité maximale, associés à un contrôle qualité rigoureux et au développement continu de nouvelles solutions demandées par des marchés européens dynamiques.



Environmental Sustainability · Durabilité Environnementale

Candigrés' environmental commitment is reflected in concrete actions and a circular production model: we are 100% self-sufficient in the production and consumption of electrical energy, supported by industrial battery storage and photovoltaic panels with a 1.5 MW capacity, and we incorporate up to 30% recycled ceramic material. Additionally, our dry body-preparation process reduces water consumption and eliminates liquid effluents.

By choosing CANDIGRÉS products, you choose environmental sustainability and long-lasting architectural solutions.

L'engagement environnemental de Candigrés se traduit par des actions concrètes et un modèle de production circulaire : l'entreprise est 100 % autonome dans la production et la consommation d'énergie électrique, grâce à un stockage sur batteries industrielles et à des panneaux photovoltaïques d'une capacité de 1,5 MW, et intègre jusqu'à 30 % de matériaux céramiques recyclés. De plus, notre procédé de préparation par voie sèche réduit la consommation d'eau et élimine les effluents liquides.

En choisissant les produits CANDIGRÉS, vous optez pour la durabilité environnementale et des solutions architecturales pérennes.



CANDIWALL[®]

SYSTEM

High-Performance ETICS · Système ITE Haut de Gamme

The **CANDIWALL[®] System** is an avant-garde ETICS solution that revolutionizes external thermal insulation, allowing for an excellent-quality finish with ceramic klinker brick slips.

- **Superior Engineering:** Differentiating itself from traditional systems, it is based on modified XPS 300 boards instead of the commonly used EPS. This choice ensures greater stability, durability, and impermeability for the facade.
- **Architectural Advantages:** It provides the authentic look of an exposed brick finish. In new construction, it allows for better utilization of interior space, with the additional advantage of the significant reduction of thermal bridges by insulating the building from the outside.
- **Performance and Certification:** The system provides greater mechanical and impact resistance. It does not require starter profiles and can be in contact with soil and moisture. It is a fully approved system, holding the rigorous ETA 25/0315 (Europe) and DIT (Spain) certifications.

Le **Système CANDIWALL[®]** est une solution ITE d'avant-garde qui révolutionne l'isolation thermique par l'extérieur, permettant une finition d'excellence avec des plaquettes de parement en klinker.

- **Ingénierie supérieure :** Se différenciant des systèmes traditionnels, il repose sur des panneaux XPS 300 modifiés plutôt que sur l'EPS habituellement utilisé. Ce choix garantit une plus grande stabilité, durabilité et imperméabilité de la façade.
- **Avantages architecturaux :** Il offre l'aspect authentique d'une finition en brique apparente. Dans les constructions neuves, il permet une meilleure utilisation de l'espace intérieur, avec l'avantage supplémentaire d'une forte réduction des ponts thermiques en isolant le bâtiment par l'extérieur.
- **Performance et certification :** Le système confère une plus grande résistance mécanique et aux chocs. Il ne nécessite pas de profilé de départ et peut être en contact avec le sol et l'humidité. C'est un système entièrement homologué, bénéficiant des certifications exigeantes ETE 25/0315 (Europe) et DIT (Espagne).



CANDIWALL®
Klinker Brick Slips
Plaquettes de parement en klinker

fibran[®]XPS INSIDE

CANDIWALL®
Adhesive
Adhésif

CANDIWALL®
XPS 300 Board
Panneau XPS 300


CANDIWALL®
Special jointing mortar
Mortier de jointoiment spécial



Klinker Brick Slips · Plaquettes de Parement Klinker


220x50x13 | 220x65x13 | 375x50x13 | 375x65x13

220x50x8 | 220x65x8 | 375x50x8 | 375x65x8



ROMA

full-body / pleine masse



SAND

full-body / pleine masse




IBERIAN SAND

glazed / émaillé



GROUND

full-body / pleine masse



CELTA

full-body / pleine masse



CINZA

full-body / pleine masse




PICTO

full-body / pleine masse



ANTRACITE

full-body / pleine masse



IVORY

full-body / pleine masse



ESLAVO

full-body / pleine masse



TRÁCIO

full-body / pleine masse



MONGOL

glazed / émaillé

Klinker Brick Slips · Plaquettes de Parement Klinker

220x50x13 | 220x65x13 | 375x50x13 | 375x65x13

220x50x8 | 220x65x8 | 375x50x8 | 375x65x8



TEMPLAR
glazed / émaillé



TEMPLAR RED
glazed / émaillé



TEMPLAR HONEY
glazed / émaillé



GAULÈS
glazed / émaillé



ETNA
glazed / émaillé



VESUVIO
glazed / émaillé



PURE METAL
glazed / émaillé







MYSTIC
glazed / émaillé



MYSTIC RIVER Textured
glazed / émaillé

Fixing Suggestions | Suggestions de Pose




Type Type	Dimensions(mm) Dimensions(mm)	Unit/Box Unités/Boîte	Boxes/Pallet Boîtes/Palette	Kg/Pallet Kg/Palette	m ² /Pallet m ² /Palette
Brick Slip Plaquettes de Parement	220x50x13	40	72	870	32
	220x65x13	32	72	890	33,4
	375x50x13	40	42	870	31,7
	375x65x13	32	42	890	32,7
	220x50x8	65	72	870	52
	220x65x8	52	72	890	54,3
	375x50x8	65	42	870	51,5
	375x65x8	52	42	890	53,3
Corner Slips Plaquettes d'Angle	220x50x13	17	84	600	79
	220x65x13	14	72	650	82,3
Lintel Slips Plaquettes de Linteau	220x100x50/65x13	6	140	1080	168

Klinker Brick Slips · Plaquettes de parement en klinker

220x50x13 | 220x65x13 | 375x50x13 | 375x65x13

220x50x8 | 220x65x8 | 375x50x8 | 375x65x8





ZEUS *Pepper Black*



ZEUS *Old Terracotta*



ZEUS *Midnight Blue*



ZEUS *Morning Green*



ZEUS *Twilight Grey*



ZEUS *Fog Grey*



ZEUS *Smoke Greige*



ZEUS *Turmeric*



ZEUS *River Sand*








ZEUS *Cotton White*

ZEUS available in **matte** and **glossy**
ZEUS disponible en **mat** et **brillant**


Type Type	Dimensions(mm) Dimensions(mm)	Unit/Box Unités/Boîte	Boxes/Pallet Boîtes/Palette	Kg/Pallet Kg/Palette	m²/Pallet m²/Palette
Brick Slip Plaquettes de Parement	220x50x13	40	72	870	32
	220x65x13	32	72	890	33,4
	375x50x13	40	42	870	31,7
	375x65x13	32	42	890	32,7
	220x50x8	65	72	870	52
	220x65x8	52	72	890	54,3
	375x50x8	65	42	870	51,5
Corner Slips Plaquettes d'Angle Lintel Slips Plaquettes de Linteau	220x50x13	17	84	600	79
	220x65x13	14	72	650	82,3
	220x100x50/65x13	6	140	1080	168

Laying Patterns | Suggestions de pose






Special Pieces · Pièces Spéciales




Corner Slip
Pièce d'Angle

Available sizes (mm)
 Formats disponibles (mm)
 220x105x50x13
 220x105x65x13



Corner Slip *equal legs*
Pièce d'Angle *ailes égales*

Available sizes (mm)
 Formats disponibles (mm)
 220x50x50x13
 220x65x65x13



Lintel
Linteau

Available sizes (mm)
 Formats disponibles (mm)
 220x100x50x13
 220x100x65x13



Klinker Facing Brick

Brique Klinker de Parement



Klinker Facing Brick
Brique de parement en klinker

Available sizes (mm)
Formats disponibles (mm)

220x105x50
220x105x65



Horizontally Perforated Brick
Brique à perforations horizontales

Available sizes (mm)
Formats disponibles (mm)

220x105x50
220x105x65
280x105x50
280x105x65



Ivory



Sand



Ground



Roma



Picto



Celta



Eslavo



Cinza



Antracite



Klinker Facing Brick

Brique Klinker de Parement



Product Produit	Colour Couleur	Dimensions(mm) Dimensions(mm)	Unit/Pallet Unités/Palette	Kg/Pallet Kg/Palette
Klinker Facing Brick Briques de Parement en klinker	Roma	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
	Sand	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
	Ivory	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
	Picto	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
	Celta	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
	Eslavo	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
Horizontally Perforated Brick Briques klinker à Perforations Horizontales	Roma	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
		280x105x50	360	640
		280x105x65	288	685
	Sand	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
		280x105x50	360	640
		280x105x65	288	685
	Ivory	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
		280x105x50	360	640
		280x105x65	288	685
	Picto	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
		280x105x50	360	640
		280x105x65	288	685
	Celta	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
		280x105x50	360	640
		280x105x65	288	685
	Eslavo	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
		280x105x50	360	640
		280x105x65	288	685
	Cinza	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
		280x105x50	360	640
		280x105x65	288	685
	Antracite	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
		280x105x50	360	640
		280x105x65	288	685
	Castanho	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
		280x105x50	360	640
		280x105x65	288	685

Candigrés Ceramic products are made with a rustic body using selected raw materials. They may show natural variations in shade and texture, giving them the appearance of aged bricks.

Les produits Candigrés Ceramic sont fabriqués avec une pâte rustique à partir de matières premières sélectionnées. Ils peuvent présenter des variations naturelles de teinte et de texture, leur conférant l'aspect de briques anciennes.




CANDIGRÉS[®]
CERAMIC

Pressed Refractory Stoneware
Grès réfractaire pressé

Pressed Refractory Stoneware

Grès Réfractaire Pressé



UP TO
JUSQU'À **30%**
RECYCLED MATERIAL
MATÉRIAU RECYCLÉ



Solid Brick GRP
Brique pleine GRP

220x110x60/50/40 mm



Wedge Brick GRP
Brique biseautée GRP

220x110x60 mm



Curved Brick GRP
Brique cintrée GRP

220x110x60 mm



Paving Brick GRP
Pavé GRP

200x100x30/25 mm
220x110x30/25 mm



Tira Romana GRP

220x50x50 mm





Tira Romana GRP

220x30x50 mm
220x50x30 mm

Pressed Refractory Stoneware

Grès Réfractaire Pressé



Paving Bricks
Pavés

Tira Romana GRP



UP TO
JUSQU'À **30%**
RECYCLED MATERIAL
MATÉRIAU RECYCLÉ

Availability subject to a minimum order quantity, except for items in stock.
Disponibilité soumise à une quantité minimale de commande, sauf stock disponible.

Pressed Refractory Stoneware

Grès Réfractaire Pressé

Brick Slips GRP

Plaquettes de parement GRP

220x50x13 mm
220x65x13 mm



TERRACOTTA



BEIGE

Type Type	Dimensions(mm) Dimensions(mm)	Unit/Pallet Unités/Palette	Boxes/Pallet Boîtes/Palette	m²/Pallet m²/Palette
Solid Brick Brique Pleine	220x110x60	480	-	-
Wedge Brick Brique Biseautée	220x110x60	481	-	-
Curved Brick Brique Cintrée	220x110x60	482	-	-
Solid Brick Brique Pleine	220x110x50	544	-	-
Solid Brick Brique Pleine	220x110x40	704	-	-
Solid Brick Brique Pleine	220x110x30	812	-	-
Paving Brick Pavé	220x110x25	952	-	-
Paving Brick Pavé	200x100x30	992	-	-
Paving Tile Dalle de Sol	250x250x30	300	-	-
Paving Tile Dalle de Sol	300x300x30	174	-	-
Tira Romana	220x50x50	1020	-	-
Tira Romana	220x50x30	1508	-	-
Brick Slip Plaquettes de Parement (Bege/Terracotta)	220x50x13	2880	72	32
	220x65x13	2304	72	33,4

UP TO
JUSQU'À

30%
RECYCLED MATERIAL
MATÉRIAU RECYCLÉ

Candigrés Ceramic products are developed with a rustic matrix using pure raw materials. They may present natural variations in shade, texture, ensuring a old bricks appearance.

Les produits Candigrés Ceramic sont développés avec une matrice rustique utilisant des matières premières pures. Ils peuvent présenter des variations naturelles de teinte et de texture, assurant un aspect de briques anciennes.

Availability subject to a minimum order quantity, except for items in stock.
Disponibilité soumise à une quantité minimale de commande, sauf stock disponible.

CANDIGRÉS[®]

CERAMIC

Commercial Director

Luís Camarneiro
(+351) 938 157 775
luiscamarneiro@candigres.com

Export Director

António Galhardo
(+351) 936 289 886
exportdpt@candigres.com

Area Manager Grande Lisboa

Vítor Oliveira
(+351) 936 289 889
vitoroliveira@candigres.com

Country Manager Spain

Joaquín Sarabia
(+34) 687 975 921
candigres.espana@candigres.com

CANDIGRES.COM

MADE IN PORTUGAL